



保險箱 產品目錄



Part of ASSA ABLOY

時至今日，
我們仍深受信賴，
穩妥守護重要物件，
無論居家物業、家庭安全
或是貴重財物。

我們創新的成果一直保護著他們的房屋、家庭和財產超過 180 年。Yale 已經從機械鎖的領導者發展到了創新的智能鎖和智能家居。因為我們始終竭盡全力在不斷變化的世界中突破界限。

我們曾經為您的祖父母 (可能還有他們的祖父母) 服務，我們將一直為你的下一代服務。

今天，以及未來每一天。





數字鍵盤



指紋



鎖匙



鍵盤密碼



YALE ACCESS
應用程式

指紋辨識防火保險箱



指紋辨識防火保險箱



方便使用

- 自由設置 4 - 16 位元數字密碼
- 外部電池盒設計, 方便更換電池
- 低電量提示

產品特點

- 時尚先進 LED 電子觸摸面板
- 最多可儲存 128 組指紋
- 虛位密碼功能
- 可設置雙重密碼模式
(不能與指紋開鎖同時使用)



防火標準

- 韓國防火標準
- 瑞典 (Swedish National Testing & Research Institute) 防火標準

保安特點

- 經產品嚴格防火 1 小時測試, 在 927°C 熔爐進行測試時, 內部耐熱溫度不超過 150°C
- 鋼鎖門直徑為 16mm
- 強化門鉸, 18mm 鋼身及門門
- 可以用螺絲鎖定於地面



指紋辨識防火保險箱 家庭適用



YFF/420/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H420 x W352 x D433mm |
| 內部尺寸 | H320 x W260 x D304mm |
| 重量 | 36 kg |
| 體積容量 | 25.3 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 43 mm |

指紋辨識防火保險箱 辦公室適用



YFF/520/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H522 x W404 x D440mm |
| 內部尺寸 | H410 x W300 x D300mm |
| 重量 | 53 kg |
| 體積容量 | 36.9 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 43 mm |

防火保險箱



產品特點

- 時尚先進 LED 電子觸摸面板
- 自由設置 4 - 12 位元數字密碼，支援達 10,000,000+ 密碼設置組合
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼及靜音功能
- 多次輸入錯誤密碼，保險箱自動上鎖
- 完全封鎖功能，可設置 1 - 48 小時停止開啟保險箱

保安特點

- 自由設置 4 - 12 位元數字密碼
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 低電量提示
- 經產品嚴格防火 1 - 1.5 小時測試
- 鋼鎖門直徑為 16mm
- 強化門鉸，18mm 鋼身及門門
- 可以用鏢絲鎖定於地面 (YFM/695/FG2 除外)

防火保險箱



防火文件保險箱 家庭適用



YFM/352/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H352 x W412 x D363mm |
| 內部尺寸 | H260 x W320 x D234mm |
| 重量 | 31 kg |
| 體積容量 | 19.5 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm |




防火文件保險箱 辦公室適用



YFM/420/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H420 x W352 x D433mm |
| 內部尺寸 | H320 x W260 x D304mm |
| 重量 | 36 kg |
| 體積容量 | 25.3 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm |



防火文件保險箱 專業用途



YFM/520/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H522 x W404 x D440mm |
| 內部尺寸 | H410 x W300 x D300mm |
| 重量 | 53 kg |
| 體積容量 | 36.9 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm |



防火文件保險箱 專業加強保安用途



YFM/695/FG2

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H695 x W500 x D500mm |
| 內部尺寸 | H515 x W380 x D330mm |
| 重量 | 90 kg |
| 體積容量 | 64 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm |

智尊系列保險箱



產品特點

- 重要位置增添硬鋼板，並通過防鑽測試
- 精準無縫鐳射激光切割，令保險箱門貼門邊，提升防撬功能
- 當輸入 3 次錯誤密碼，保險箱會自動上鎖
- LCD 顯示屏，閱讀清晰容易
- 內置燈光及軟墊
- 可拆式堅固內層板及掛鉤
- 榮獲 Sold Secure Silver, SKG** 及 Secure by Design 證書認證



保安特點

- 保險箱門鑲有重型摩打驅動兩個 20mm 直徑堅固門栓，強化保安程度
- 高度安全雙葉片機械鎖
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 輸入正確密碼後，無須手動，夾萬門會自動開啟，先進方便
- 可以用鏢絲鎖定於牆或地面

智尊系列保險箱 家庭適用



YSEM/250/EG1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H250 x W350 x D300mm |
| 內部尺寸 | H240 x W337 x D230mm |
| 重量 | 15.7 kg |
| 體積容量 | 18.6 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |

智尊系列保險箱 桌上電腦適用



YLEM/200/EG1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H200 x W480 x D350mm |
| 內部尺寸 | H190 x W467 x D280mm |
| 重量 | 18 kg |
| 體積容量 | 24.8 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |

智尊系列保險箱



智尊系列保險箱 辦公室適用



YSEM/400/EG1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H400 x W350 x D340mm |
| 內部尺寸 | H390 x W337 x D270mm |
| 重量 | 22 kg |
| 體積容量 | 35.5 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |



智尊系列保險箱 專業用途



YSEM/520/EG1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H520 x W350 x D360mm |
| 內部尺寸 | H510 x W337 x D290mm |
| 重量 | 28 kg |
| 體積容量 | 49.8 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |



智尊系列保險箱 商業用途



YSEM/620/EG1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H620 x W350 x D360mm |
| 內部尺寸 | H610 x W340 x D302mm |
| 重量 | 30 kg |
| 體積容量 | 64 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |

您珍惜的物品，
由我們去守護。



摯安心防盜保險箱



產品特點

- 精準無縫鐳射激光切割，令保險箱門緊貼門邊，提升防撬功能
- 當輸入 3 次錯誤密碼，保險箱會自動上鎖
- LCD 顯示屏，閱讀清晰容易
- 內置燈光
- 可拆式堅固內層板及掛鉤

保安特點

- 保險箱門鑲有重型摩打驅動兩個 20mm 直徑堅固門栓，強化保安程度
- 高度安全雙葉片機械鎖
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 輸入正確密碼後，無須手動，保險箱門會自動開啟，先進方便
- 可以用螺絲鎖定於牆或地面

摯安心防盜保險箱

小型用途



YSEB/200/EB1

| | |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸 | H200 x W350 x D200mm |
| 內部尺寸 | H192 x W345 x D144.5mm |
| 重量 | 8.5 kg |
| 體積容量 | 9.6 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |

摯安心防盜保險箱

家庭適用



YSEB/250/EB1

| | |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸 | H250 x W350 x D300mm |
| 內部尺寸 | H242 x W345 x D244.5mm |
| 重量 | 12.1 kg |
| 體積容量 | 20.5 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |



摯安心防盜保險箱 桌上電腦適用



YLEB/200/EB1

| | |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸 | H200 x W480 x D350mm |
| 內部尺寸 | H192 x W475 x D294.5mm |
| 重量 | 13.7 kg |
| 體積容量 | 26.9 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |



摯安心防盜保險箱 辦公室適用



YSEB/400/EB1

| | |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸 | H400 x W350 x D340mm |
| 內部尺寸 | H392 x W345 x D284.5mm |
| 重量 | 17 kg |
| 體積容量 | 38.5 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |



摯安心防盜保險箱 商業用途



YSEB/600/EB1

| | |
|-------|------------------------|
| 外部尺寸 | H600 x W350 x D340mm |
| 內部尺寸 | H590 x W340 x D284.5mm |
| 重量 | 20.5 kg |
| 體積容量 | 58 litres |
| 盤面板厚度 | 18 mm |

尊貴保險箱





雙重密碼保障



三重密碼保障



產品特點

- 6 片雙葉片機械鎖芯及 30mm 堅固門栓
- 加厚保險箱牆身及門
- 雙重或三重認證開啟設定
- 連續輸入 3 次錯誤密碼 / 5 次錯誤指紋，會發出警報聲響
- 當保險箱受外力敲擊會發出警報聲響
- LED 液晶顯示屏
- 半導體指紋，最多可儲存 100 枚指紋及 112 條開啟記錄查詢
- 緊急開啟功能：緊急鎖匙 + 主鎖匙
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 可以用鏢絲鎖定於牆或地面



尊貴保險箱 小型用途



YSELC/330/B1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H391 x W420 x D330mm |
| 內部尺寸 | H320 x W410 x D250mm |
| 重量 | 40 kg |
| 體積容量 | 33.83 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 內部設計 | 層板 X 1 |



尊貴保險箱 家庭適用



YSELC/450/B1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H511 x W420 x D360mm |
| 內部尺寸 | H440 x W395 x D270mm |
| 重量 | 52 kg |
| 體積容量 | 49.76 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 內部設計 | 層板 X 1 |



尊貴保險箱 辦公室適用



YSELC/680/B1

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸 | H756 x W454 x D400mm |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H475 x W425 x D310mm |
| 重量 | 104 kg |
| 體積容量 (包括儲物箱) | 91.7 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 內部設計 | 層板 X 1 儲物箱 X 1 底座輪子 X 4 |

尊貴保險箱 專業用途



YSELC/900/B1

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸 | H976 x W500 x D450mm |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H695 x W470 x D360mm |
| 重量 | 146 kg |
| 體積容量 (包括儲物箱) | 155.68 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 把手厚度 | 35 mm |
| 內部設計 | 層板 X 2 儲物箱 X 1 底座輪子 X 4 |

尊貴保險箱 商業用途



YSELC/1100/B1

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸 | H1174 x W600 x D500mm |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H875 x W570 x D405mm |
| 重量 | 199 kg |
| 體積容量 (包括儲物箱) | 262.79 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 把手厚度 | 35 mm |
| 內部設計 | 層板 X 2 儲物箱 X 1 底座輪子 X 4 |

尊貴保險箱 大型商業用途



YSELC/1500/B1

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸 | H1574 x W700 x D600mm |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H1270 x W670 x D505mm |
| 重量 | 311 kg |
| 體積容量 (包括儲物箱) | 521.19 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |
| 把手厚度 | 35 mm |
| 內部設計 | 層板 X 3 儲物箱 X 1 底座輪子 X 4 |

智能保險箱





無論是房屋合約或有富有特別意義的寶物，都可以使用 Yale Smart Safe 來保護它們。

在 Yale Connect WiFi 連接器的協助下，您可以遠距離分享電子密碼、接收即時通知、利用語音助手開啟保險箱。為忙碌的現代生活帶來便利。



手機應用程式*

開啟保險箱、遠距離分享
電子密碼、查看即時通知



開關紀錄盡在您手

隨時隨地可以查看
用戶開關紀錄



選用您喜歡的方式開啟

利用密碼、鎖匙或智能
手機程式開關保險箱

*通過 Yale Connect Wi-Fi 連接器連接 Google Assistant/ Apple HomeKit 啟用語音助手和遠程訪問

產品特點

- 通過 iOS 或 Android 智能手機上的 Yale Access APP (通過藍牙 – 2.4GHz) 和 Yale Connect WiFi 連接器進行 WiFi 控制和管理您的智能保險箱
- 透過 Yale Access APP 遠距離分享電子密碼
- 隨時隨地可以查看用戶開關紀錄及查看即時通知
- 可於智能手機程式 Yale Access APP 控制大門鎖和其他 Yale 智能產品
- 通過 Yale Connect Wi-Fi 連接器連接 Google Assistant/ Apple HomeKit 啟用語音助手和遠程訪問

保安特點

- 精準無縫鐳射激光切割 · 提升防撬功能
- 雙重認證開啟設定 · 應用程式會透過電郵或手機號碼來驗證身份
- 銀行級別的安全保障: 採用進階加密標 (AES) 及傳輸層安全性協定 (TLS) 技術加密
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口 · 沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 多次輸入錯誤密碼 · 保險箱自動上鎖
- 內置燈光 · 可拆式堅固內層板及掛鉤
- 可以用螺絲鎖定於牆或地面



智能保險箱 家庭適用



YSS/250/EB1

| | |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸 | H250 x W350 x D300mm |
| 內部尺寸 | H242 x W345 x D245mm |
| 重量 | 12.1 kg |
| 體積容量 | 20.5 litres |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm |





鑰匙保管箱

密碼型
20 條鑰匙

YKB/200/CB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H200 x W160 x D80mm |
|----|---------------------|



鑰匙保管箱

鑰匙型
20 條鑰匙

YKB/200/BB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H200 x W160 x D80mm |
|----|---------------------|



鑰匙保管箱

密碼型
46 條鑰匙

YKB/540/CB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H300 x W240 x D80mm |
|----|---------------------|



鑰匙保管箱

鑰匙型
46 條鑰匙

YKB/540/BB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H300 x W240 x D80mm |
|----|---------------------|



產品特點

- 備有兩款大小以供選擇，箱內層架更可按需要拆除，方便整理及妥善存放往來金錢、印章、票據或支票等細小物件，是家居、小型企業、辦公室或會所的好幫手。



便攜式現金保管箱

小型

YCB/080/BB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H80 x W152 x D118mm |
|----|---------------------|



便攜式現金保管箱

中型

YCB/090/BB2

| | |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H90 x W200 x D160mm |
|----|---------------------|



yalehome.com.hk

ASSA ABLOY Hong Kong Limited
16/F, Excel Centre, 483A Castle Peak Road
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
亞薩合萊香港有限公司
香港九龍長沙灣青山道 483A 卓匯中心 16 樓

電話: +852 2260 0888
傳真: +852 2686 8682
yalehome.com.hk
sales.hk@assaabloy.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries.

For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon's website.

To control this Homekit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Trusted every day

Part of ASSA ABLOY